

#### Descrizione

Il pulitore freni DYNAS è particolarmente indicato per rimuovere lo sporco oleoso. La pulizia avviene in modo semplice e veloce grazie all'elevato tasso di evaporazione ed alla concentrazione del prodotto. Non rimangono residui dopo l'asciugatura. Adatto per la pulizia di olio, grasso polvere, fluido freni o lubrificanti cristallizzati. Impiegato tipicamente per la pulizia di componenti dell'impianto frenante, frizioni, parti del motore. Non intacca parti in plastica o gomma. Non è corrosivo e non contiene acetone.

## Campi di impiego

Pulizia di parti di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Il prodotto è idoneo per sgrassare parti metalliche in genere.

#### Istruzioni d'uso

Modo d'uso:

- 1.Spruzzare da una distanza di 20-25cm. e far scolare;
- 2. Rimuovere eventuali eccessi con un panno ed attenderne l'asciugatura.
- 3. Ripetere l'operazione se necessario

#### Caratteristiche

Base: Mistura composta da detergenti e solventi aggressivi non tossici

Propellente: Idrocarburi denaturati inodori.

Aspetto: Liquido limpido incolore

Evaporazione: Molto rapida

### Formati disponibili

Bomboletta da 500ml. Confezione da 12 pezzi.

### **Codifica prodotto**

Codice articolo: BC100 - codice UFI: 9GXD-N84T-D00M-28JG

# Conservazione e precauzioni nello stoccaggio

Contenitore pressurizzato, può esplodere se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di calore. Non esporre a temperature superiori a 50° C /122° F. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

### Note

Per ulteriori dettagli ed informazioni circa la sicurezza si rimanda alla "Scheda di sicurezza" del prodotto disponibile sul sito <a href="https://www.dynas.it">www.dynas.it</a> .

### Rif.ST-BC100 del 01/02/2022

edito da Target Racing srl, Corso Susa 242, 10098 Rivoli (TO) - Partita IVA 09157940017 - REA IT/TO 1029139

I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura. È responsabilità dell'utilizzatore verificare la validità delle caratteristiche del prodotto in relazione alle sue necessità produttive e di adottare tutte le necessarie misure per la protezione delle persone e delle cose dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. Non saranno riconosciuti nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto.